




PANTA REI TELE-T

doppia anta fissaggio a parete/wall fixing double door




A) per kit PRTT2-80
A) for PRTT2-80 set

B) per kit PRTT2-100
B) for PRTT2-100 set




PANTA REI TELE-T doppia anta fissaggio a parete/wall fixing double door



Dimensionamento delle porte e del binario fissaggio a parete anta doppia telescopica con maniglie a filo	Glass and track sizing, wall fixing, double telescopic door and with flush handles
Lunghezza rotaia (LR) = L + LP1	Track length (LR) = L + LP1
Larghezza porte (LP1 e LP2) = (L + 140 mm) / 2	Door width (LP1 and LP2) = (L + 140 mm) / 2
Larghezza minima parete (LF) = (L + 140 mm) / 2	Minimum wall width (LF) = (L + 140 mm) / 2
Misura del passaggio (P) = L	Passage width (P) = L
Altezza delle porte in A) = X + 18,2 mm, in B) = X + 15,7 mm	Door height in A) = X + 18,2 mm, in B) = X + 15,7 mm

PANTA REI TELE-T

doppia anta fissaggio a parete/wall fixing double door



Dimensionamento delle porte e del binario fissaggio a parete anta doppia telescopica con maniglie sporgenti	Glass and track sizing, wall fixing, double telescopic door with protruding handles
Lunghezza rotaia (LR) = L + LP1	Track length (LR) = L + LP1
Larghezza porta (LP1) = (L + 40 mm) / 2	Door width (LP1) = (L + 40 mm) / 2
Larghezza porta (LP2) = LP1 + 100 mm	Door width (LP2) = LP1 + 100 mm
Larghezza minima parete (LF) = (L + 40 mm) / 2	Minimum wall width (LF) = (L + 40 mm) / 2
Misura del passaggio (P) = L + 100 mm	Passage width (P) = L + 100 mm
Altezza delle porte in A) = X + 18,2 mm, in B) = X + 15,7 mm	Door height in A) = X + 18,2 mm, in B) = X + 15,7 mm