




PANTA REI TELE-T

doppia anta fissaggio a parete/wall fixing double door




A) per kit PRTT2-80
A) for PRTT2-80 set

B) per kit PRTT2-100
B) for PRTT2-100 set



PANTA REI TELE-T


doppia anta fissaggio a parete/wall fixing double door



Dimensionamento delle porte e del binario fissaggio a parete anta doppia telescopica con vetro fisso e maniglie a filo	Glass and track sizing, wall fixing, double telescopic door and side panel with flush handles
Lunghezza rotaia (LR) = L + 40 mm	Track length (LR) = L + 40 mm
Larghezza porte (LP1 e LP2) = (LR + 140 mm) / 3	Door width (LP1 and LP2) = (LR + 140 mm) / 3
Larghezza vetro fisso (LF) = (LR + 140 mm) / 3	Side panel width (LF) = (LR + 140 mm) / 3
Misura del passaggio (P) = L - (LF - 40 mm)	Passage width (P) = L - (LF - 40 mm)
Altezza delle porte in A) = X + 18,2 mm, in B) = X + 15,7 mm Altezza vetro fisso = X + 15 mm	Door height in A) = X + 18,2 mm, in B) = X + 15,7 mm Side panel height = X + 15 mm

PANTA REI TELE-T

doppia anta fissaggio a parete/wall fixing double door



Dimensionamento delle porte e del binario fissaggio a parete anta doppia telescopica con vetro fisso e maniglie sporgenti	Glass and track sizing, wall fixing, double telescopic door and side panel with protruding handles
Lunghezza rotaia (LR) = L + 40 mm	Track length (LR) = L + 40 mm
Larghezza porta (LP1) = (LR + 40 mm) / 3	Door width (LP1) = (LR + 40 mm) / 3
Larghezza porta (LP2) = LP1 + 100 mm	Door width (LP2) = LP1 + 100 mm
Larghezza vetro fisso (LF) = (LR + 40 mm) / 3	Minimum wall width (LF) = (LR + 40 mm) / 3
Misura del passaggio (P) = L - (LF - 40 mm) + 100 mm	Passage width (P) = L - (LF - 40 mm) + 100 mm
Altezza delle porte in A) = X + 18,2 mm, in B) = X + 15,7 mm Altezza vetro fisso = X + 15 mm	Door height in A) = X + 18,2 mm, in B) = X + 15,7 mm Side panel height = X + 15 mm